



TERRASSENDIELENSYSTEM **SMARTPLOT**

ANWENDUNGSHANDBUCH



www.smartplot.com.tr



ÜBER UNS

SmartPlot Flooring System ist ein wichtiger Akteur bei prestigeträchtigen Projekten weltweit und bietet umweltfreundliche und hochwertige Lösungen für Terrassen, Balkone und mehr.

01.


INNOVATIV & NACHHALTIG

Als erster Hersteller von Doppelbodensystemen in der Türkei bietet SmartPlot eine einfache Installation, 100% recycelbare Materialien und Kompatibilität mit der LEED-Zertifizierung.

02.

ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG

Unsere Unternehmensgruppe ist auf Landschaftsgestaltung spezialisiert und treibt Innovationen durch fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit kontinuierlich voran.





SMARTPLOT ALUMINIUM EASYCLIPS_W

Ein Befestigungssystem zur Montage von seitlich genuteten Holz- oder WPC-Verbunddielen auf Aluminiumunterkonstruktionen mit Schienen.

Dieses Verbindungssystem fixiert die Dielen auf Aluminiumrahmen mit C-Profilen mithilfe eines drehbaren Verriegelungsclips – ganz ohne Schrauben.

Ideal für Terrassen, Balkone und Gehwege bietet es eine nahtlose und langlebige Lösung für den Außenbodenbereich.



SMARTPLOT TERRASSENLösUNG

Sichere Befestigung

SmartPlot befestigt seitlich genutete Holz- oder WPC-Dielen an Aluminiumrahmen mit einem drehbaren Verriegelungsclip – ganz ohne Schrauben.


Einfache Demontage

Der Clip rastet in das C-Profil ein und kann durch eine 90°-Drehung gegen den Uhrzeigersinn gelöst und wiederverwendet werden.

Breite Kompatibilität

Funktioniert mit Holz- oder WPC-Unterkonstruktionen mit C-förmigen oberen Profilen für eine nahtlose Installation.


SCHEMATA FÜR EIN BESSERES VERSTÄNDNIS



- 1 Smartplot pedestal
- 2 SmartPlot Aluminium rail
- 3 Decking
- 4 Smartplot eazyclip_w

1


Montierte Ansicht des
Verbindungssystems



- 1 Decking
- 2 C-type top channels

2

Perspektivische Ansicht
der an das System
angeschlossenen
Terrassenabdeckung



- 1 SmartPlot Aluminium rail
- 2 Smartplot eazyclip_w
- 3 Smartplot eazyclip_w
- 4 C-type top channels

3


Ansicht des Clips, der in
den oberen Mittelkanal
eingerastet und fest mit
der Terrasse verbunden
ist



4


Abschließende Ansicht
der fertigen Montage

VISUELLER LEITFADEN FÜR DAS SCHIENENSYSTEM




1

SmartPlot Schienensystem –
Verbindungszubehör



2

SmartPlot Aluminium-
Verbindungssystem zur
Befestigung




3

SmartPlot-
Verbindungssystem für
Aluminiumträger


VISUELLER LEITFADEN FÜR DAS SCHIENENSYSTEM

2



4

Stufenprofil-
Verbindungssystem



5

SmartPlot Aluminium-
Verbindungssystem –
Befestigungssystem aus
Aluminium oder PP

- 1 SmartPlot Pedestal
- 2 SPR Coupler
- 3 **SMPLAL001** - SmartPIAl_Easyclip
- 4 **SMPLAL002 / 003** - SmartPIAl_Easylock Wood Or Stone
- 5 **SMPLAL004** - SmartPIAl_(+)Joint
- 6 **SMPLAL005** - SmartPIAl_Treppenhausabdeckung_Top
- 7 **SMPLAL006** - SmartPIAl_Profil Bege
- 8 **SMPLAL007** - SmartPIAl_Profil-Abschluss
- 9 **SMPLAL008** - SmartPIAl_Stairbase-Abdeckung
- 10 **SMPLAL009 + 010** - SmartPIAl_L Horizontaler Eckhalter_Links +Rechts
- 11 **SMPLAL011** - SmartPIAl_L Dreieckdiagonale
- 12 **SMPLAL013** - SmartPIAl_Easy Profilbindungsstabilisator
- 13 **SMPLAL014** - SmartPIAl_Easy Profilschienenschloss
- 14 **SMPLAL015** - SmartPIAl_Aluminium Profil
- 15 **SMPLAL016** - SmartPIAl_Aluminium-Profil-Akustikband
- 16 **SMPLAL017** - SmartPIAl_Boden kantenklammer

ANWENDUNGSLITFADEN FÜR DAS TERRASSENDIELENSYSTEM

1



STEP 01

Platzieren Sie das SmartPlot-Stelzlager.



STEP 02

Setzen Sie den Neigungsausgleich auf das Stelzlager.



STEP 03

Drehen Sie das SmartPlot-Stelzlager, um es auf die erforderliche Höhe einzustellen.

ANWENDUNGSLITFADEN FÜR DAS TERRASSENDIELENSYSTEM

2



STEP 04

Platzieren Sie den SmartPlot EUAL-Aluminiumhalter.



STEP 05

Stellen Sie die Stelzlager auf die gewünschte Höhe ein.



STEP 06

Legen Sie das Aluminiumprofil auf das Stelzlager.

ANWENDUNGSLITFADEN FÜR DAS TERRASSENDIELENSYSTEM

3



STEP 07

Setzen Sie den Easyclip_W-Adapter auf das Aluminiumprofil.



STEP 08

Drehen Sie den Easyclip_W-Holzhalter im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.



STEP 09

Schieben Sie die Holzterrassendiele auf den Easyclip_W-Adapter und platzieren Sie sie.

ANWENDUNGSLITFADEN FÜR DAS TERRASSENDIELENSYSTEM



STEP 10

Setzen Sie den Easyclip_W-Adapter ein, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und verriegeln Sie ihn.




STEP 11

Schließen Sie die Montage ab, indem Sie WPC- oder Naturholz-Dielen mit dem Easyclip_W-Adapter verlegen.



STEP 12

Vollenden Sie die Installation, indem Sie WPC- oder Naturholz-Dielen mit dem Easyclip_W-Adapter verlegen.



KONTAKT

SMARTPLOT

Telefon

+(90) 212 452 20 60

Büro

Rıfkı Efendi Sk. No: 2
Cihangir - Beyoğlu /
Istanbul

Email Adresse

info@smartplot.com.tr

Webseite

smartplot.com.tr

Instagram

smartplotpedestals

www.smartplot.com.tr

(*)Das SmartPlot-System verwendet SurPlot-Stelzlager für Doppelböden. Die SmartPlot-Produkte bestehen aus innovativem Zubehör, das an die SurPlot-Stelzlager angepasst ist