



FLIESENSCHIENENSYSTEM **SMARTPLOT**

ANWENDUNGSLEITFADEN



www.smartplot.com.tr



ÜBER UNS

SmartPlot Flooring System ist ein wichtiger Akteur bei prestigeträchtigen Projekten weltweit und bietet umweltfreundliche und hochwertige Lösungen für Terrassen, Balkone und mehr.

01.


INNOVATIV & NACHHALTIG

Als erster Hersteller von Doppelbodensystemen in der Türkei bietet SmartPlot eine einfache Installation, 100% recycelbare Materialien und Kompatibilität mit der LEED-Zertifizierung.

02.

ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG

Unsere Unternehmensgruppe ist auf Landschaftsgestaltung spezialisiert und treibt Innovationen durch fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit kontinuierlich voran.



SMARTPLOT FLIESENSCHIENENSYSTEM

Beidseitiges Design


Die SmartPlot-Aluminiumverbindung sorgt mit einem 3-mm-Kreuzdesign für präzise Ausrichtung und gleichmäßige Fugenabstände bei Keramik- und Steinplatten und ist mit verschiedenen Fliesenformaten kompatibel.

Regenwasserableitung

Entwickelt für die Verwendung mit SmartPlot-Aluminiumschienen – bietet Stabilität und ermöglicht eine effektive Entwässerung, um Wasseransammlungen zu vermeiden.

TPE-Dichtungshalterung

Integrierte TPE-Dichtungen verbessern die Stabilität, reduzieren Geräusche und gewährleisten ein zuverlässiges Bodensystem für Innen- und Außenbereiche.





WARUM DAS SMARTPLOT FLIESENSCHIENENSYSTEM WAHLEN?

Präzision und Langlebigkeit

Gefertigt aus robustem Aluminium für langfristige Zuverlässigkeit und gleichbleibende Leistung.

Effiziente Installation


Vereinfacht den Verlegeprozess für Fliesen und Dielen – spart Zeit und Aufwand.

Vielseitigkeit

Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien und Verlegemustern – eine umfassende Lösung für unterschiedlichste Projekte.




VISUELLER LEITFADEN FÜR DAS SCHIENENSYSTEM




1

SmartPlot Schienensystem –
Verbindungszubehör



2

SmartPlot Aluminium-
Verbindungssystem zur
Befestigung




3

SmartPlot-
Verbindungssystem für
Aluminiumträger


VISUELLER LEITFADEN FÜR DAS SCHIENENSYSTEM

2



4

Stufenprofil-
Verbindungssystem



5

SmartPlot Aluminium-
Verbindungssystem –
Befestigungssystem aus
Aluminium oder PP

- 1 SmartPlot Pedestal
- 2 SPR Coupler
- 3 **SMPLAL001** - SmartPIAL_Easyclip
- 4 **SMPLAL002 / 003** - SmartPIAL_Easylock Wood Or Stone
- 5 **SMPLAL004** - SmartPIAL_(+)Joint
- 6 **SMPLAL005** - SmartPIAL_Treppenhausabdeckung_Top
- 7 **SMPLAL006** - SmartPIAL_Profil Bege
- 8 **SMPLAL007** - SmartPIAL_Profil-Abschluss
- 9 **SMPLAL008** - SmartPIAL_Stairbase-Abdeckung
- 10 **SMPLAL009 + 010** - SmartPIAL_L Horizontaler Eckhalter_Links +Rechts
- 11 **SMPLAL011** - SmartPIAL_L Dreieckdiagonale
- 12 **SMPLAL013** - SmartPIAL_Easy Profilbindungsstabilisator
- 13 **SMPLAL014** - SmartPIAL_Easy Profilschienenschloss
- 14 **SMPLAL015** - SmartPIAL_Aluminium Profil
- 15 **SMPLAL016** - SmartPIAL_Aluminium-Profil-Akustikband
- 16 **SMPLAL017** - SmartPIAL_Boden kantenklammer

ANWENDUNGSLITFADEN FÜR DAS FLIESENSCHIENENSYSTEM

1



STEP 01

Platzieren Sie das SmartPlot-Stelzlager.



STEP 02

Platzieren Sie den SmartPlot EUAL-Aluminiumhalter



STEP 03

Positionieren Sie die Stelzlager und stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe ein.


ANWENDUNGSLEITFADEN FÜR DAS FLIESENSCHIENENSYSTEM

2




STEP 04

Legen Sie das Aluminiumprofil auf das Stelzlager und verriegeln Sie es.



STEP 05

Platzieren Sie die weiteren Aluminiumprofile entsprechend Ihrem Projekt auf den SmartPedestals. Achten Sie darauf, dass alle Aluminiumprofile waagrecht ausgerichtet sind.



STEP 06

Setzen Sie das SmartPlotAL_(+)-Verbindungszubehör auf das Aluminiumprofil.




ANWENDUNGSLITFADEN FÜR DAS FLIESENSCHIENENSYSTEM

3



STEP 07

Platzieren Sie das SmartPlotAL_(-)-Verbindungszubehör auf allen Aluminiumprofilen entsprechend der Größe Ihrer Keramikfliesen.



STEP 08


Positionieren Sie die Keramikfliese auf dem Aluminiumprofil, sodass sie an das SmartPlotAL_(-)-Verbindungszubehör anliegt.



STEP 09

Complete the application by placing the remaining ceramic tiles in a similar manner.





KONTAKT

SMARTPLOT

Telefon

+(90) 212 452 20 60

Büro

Rıfkı Efendi Sk. No: 2
Cihangir - Beyoğlu /
Istanbul

Email Adresse

info@smartplot.com.tr

Webseite

smartplot.com.tr

Instagram

smartplotpedestals

www.smartplot.com.tr

(*)Das SmartPlot-System verwendet SurPlot-Stelzlager für Doppelböden. Die SmartPlot-Produkte bestehen aus innovativem Zubehör, das an die SurPlot-Stelzlager angepasst ist